



intercom[®]

WATER BASED ADHESIVES TECHNOLOGIES

LEADER MONDIALE DEGLI **ADESIVI BASE ACQUA**
E SISTEMI A SPRUZZO

CATALOGO

GLOBAL LEADERS IN **WATER BASED ADHESIVES**
AND SPRAYING SYSTEMS

CATALOGUE



intercom[®]

WATER BASED ADHESIVES TECHNOLOGIES

Intercom, azienda italiana, ha rivoluzionato il processo di incollaggio relativo alla produzione di calzature e pelletteria. Fornisce sistemi di spruzzatura e adesivi base acqua. I sistemi a spruzzo ergonomici consentono di ridurre i tempi di applicazione e garantiscono precisione. Gli adesivi base acqua assicurano un incollaggio duraturo e di qualità superiore. Le attrezzature e gli adesivi sono indispensabili per la produzione di tomaie, scarpe, solette, borse, portafogli, cinture, album e agende.

Intercom, an Italian company, has revolutionized the gluing process involved in the production of shoes and leather goods. It provides spraying systems and water-based adhesives. The ergonomic spraying systems minimize the application time and guarantee precision. The water-based adhesives ensure superior and everlasting bonding. The equipment and adhesives are indispensable in the production of uppers, shoes, insoles, bags, wallets, belts, album and diaries.

Adesivi base acqua - Facili da usare - Più efficaci

I NOSTRI ADESIVI

Non sporcano, non irrigidiscono la pelle e non interferiscono con la cucitura. Hanno eccellenti proprietà adesive che tengono saldamente insieme sia la pelle che i materiali sintetici. Il rapido tempo di asciugatura, il lungo tempo di apertura e la compatibilità con gli adesivi tradizionali (lattice, neoprene, gomma naturale) costituiscono un aiuto nella loro semplicità d'uso durante le diverse fasi di produzione. Non presentano problemi con l'introduzione di nuove tecnologie.

Water based Adhesives - Easy to use - Most effective

OUR ADHESIVES

They are clean, do not stiffen leather, or interfere with the stitching. They have excellent adhesive properties which firmly hold both leather and synthetics. The fast drying time, long open time, compatibility with traditional adhesives (latex, neoprene, natural rubber) aid in their easy use during different production phases, without any of the problems often associated with the introduction of new technology.



ECOSTICK® 9004 - 9006 - 9009 - 9010 - 9015 - 9015ST - 9020 - 9030

Base acqua. Elevata adesività sulle superfici. Non infiammabili.

Water based. High tack on the surfaces. Non flammable.

ECOSTICK® 18201K - 1820S1K

Adesivo poliuretanico base acqua a caldo con attivatore incapsulato che entra in azione al momento della riattivazione.

Hot water based polyurethane adhesive with encapsulated activator which operates by reactivation.

ECOSTICK® PF18201K

Adesivo poliuretanico base acqua a caldo specifico per il settore automobilistico e scarpe tecniche.

Hot water-based polyurethane adhesive suitable for the automotive industry and technical shoes.

ECOSTICK® 1816B

Adesivo poliuretanico base acqua per incollare a freddo. Polimero resistente all'ingiallimento e alle alte temperature.

Polyurethane water based cold adhesive. Highly resistant to yellowing and heating.

ECOSTICK® 9015STHV - 1816BHV

Adesivi base acqua in grado di sostituire i prodotti a solvente (mastice) in tutte le fasi di montaggio di borse e portafogli anche con l'applicazione a pennello.

Water-based adhesives that can replace solvent-based products in all the assembly phases of bags and wallets even with brush application.

adesivo adhesive	viscosità viscosity	tenuta finale final hold	res. temperatura temperature res.	res. olio e grassi res. to oils and greases	res. ingiallimento res. to yellowing	tempo aperto in ore open time in hours	applicazione a rullo roll application	applicazione a spruzzo spray application	applicazione a pennello brush application
7006	bassa low	*	***	/	*	4 - 8	**	***	/
9005	alta high	**	*	/	*	4 - 8	*****	*****	/
9009	media medium	***	***	*	**	4 - 8	**	*****	/
9015ST	alta high	***	***	*	**	4 - 6	**	*****	/
9030	media medium	***	**	**	**	4 - 6	***	*****	/
5019N	media medium	*****	*****	*****	**	4	**	*****	**
1816B	media medium	*****	*****	*****	*****	0.30	***	*****	*
18201K	alta high	*****	*****	*****	**	/	**	***	***
PF18201K	alta high	*****	*****	*****	*	/	**	***	***

LE NOSTRE MACCHINE

Offriamo un'ampia gamma di macchine manuali e automatiche, essenziali per la produzione su larga scala di tomaie, borse, portafogli, cinture non cucite, album e agende. I nostri sistemi di spruzzatura riducono i tempi di applicazione e garantiscono una distribuzione uniforme del prodotto, anche su spessori diversi. La massima accuratezza, l'estrema versatilità e l'assenza di manutenzione rendono questa nuova tecnologia molto pratica e facilitano un incollaggio di precisione affidabile e una significativa riduzione dei tempi di lavoro.


OUR MACHINES

We offer a wide range of manual and automatic machines that are essential for the demanding production of uppers, bags, wallets, unstitched belts, albums and diaries. Our spraying systems reduce application time and guarantee uniform distribution of the product, even on different thicknesses. Completely accurate, extremely versatile and totally maintenance-free, they make this new technology very practical, thus facilitating reliable precision gluing with significant reduction in working time.

MACCHINE MANUALI / MANUAL MACHINES



SISTEMA A SPRUZZO I048
SPRYING SYSTEM I048




PISTOLA G9
GUN G9



PISTOLA G6.110
GUN G6.110



PISTOLA G6.410 UGELLO PICCOLO
GUN G6.410 SMALL NOZZLE



PISTOLA G6.410 UGELLO GRANDE
GUN G6.410 BIG NOZZLE

MACCHINE MANUALI / MANUAL MACHINES



BANCO ASPIRANTE E CARRELLO
 area di lavoro: 600 x 370 mm
SUCTION TABLE AND TROLLEY
 working area: 600 x 370 mm



SISTEMA COMPLETO I788
 area di lavoro: 870 x 700 mm
COMPLETE SYSTEM I788
 working area: 870 x 700 mm



SISTEMA COMPLETO I288
 area di lavoro: 1090 x 570 mm
COMPLETE SYSTEM I288
 working area: 1090 x 570 mm




SISTEMI COMPLETI I1288 - I1398
 area di lavoro: I1288: 1200 x 550 mm - I1398: 1750 x 700 mm
COMPLETE SYSTEMS I1288 - I1398
 working area: I1288: 1200 x 550 mm - I1398: 1750 x 700 mm

DISPOSITIVO D'INCOLLAGGIO CON NASTRO ED ESSICCATORE A3.2 - A4.2

Automatismo d'incollaggio, dotato di tunnel di essiccazione coibentato lungo 60 cm, con ricircolo d'aria interna per minimizzare i consumi; pistola a spruzzo G9 con spruzzatura regolabile da un cono di 15 mm ad un ventaglio di 200 mm, nastro trasportabile a catena modulabile, contenitore di colla in acciaio inox teflonato con capacità tale da contenere sacchi da 5 kg o da 10 kg, aspirazione composta da un potente motore aspirante con sistema automatico di controllo dell'aria che aumenta e diminuisce la forza di aspirazione a seconda del livello di pulizia del filtro. La macchina può nascere anche con l'aggiunta di un secondo motore aspirante.

BONDING SYSTEM WITH CONVEYOR BELT AND DRYER A3.2 - A4.2

Automatic bonding system, equipped with a 60 cm insulated drying tunnel with hot circulation of internal air to minimise the consumption; spray gun model G9 with jet that can be adjusted from a cone shape of 15 mm up to 200 mm, adjustable conveyor belt with chain, Teflon stainless steel tank with a capacity to hold 5 kg or 10 kg bags, aspiration equipped with powerful aspiration motor for optimum performance. The new structure of the bench is designed in order to optimize the aspiration capacity of the motor. It is also possible to add a second aspirator.



STEP A3.2



STEP A4.2

	altezza height	larghezza width	profondità depth	area di lavoro working area	peso weight	watts	volts	m3/h	consumo aria air consumption
A3.2	2000 mm	2200 mm	2200 mm	1800 x 2200 mm	550 kg	6300	400	3800	180-200 lt/min
A4.2	2000 mm	1700 mm	2200 mm	1200 x 2200 mm	440 kg	5000	400	3800	180-200 lt/min

MACCHINE AUTOMATICHE / AUTOMATIC MACHINES

POLIFEMO - *Veloce, versatile, preciso ed affidabile*

È una incollatrice automatica capace di incollare tutti i pezzi posti in qualsiasi punto del piano di lavoro, anche se di dimensioni e forma diversa fra loro. POLIFEMO è disponibile in tre versioni, ognua con un diverso tipo di movimentazione dei vassoi, studiata per rispondere ad ogni esigenza del Cliente. Inoltre disponendo di due spruzzatori, permette di impostare semplicemente il tipo di incollaggio e di selezionare la tipologia di colla per ogni vassoio. POLIFEMO è utilizzabile per tutti gli incollaggi in piano. È facile da utilizzare, affidabile, veloce e garantisce incollaggi precisi. Inoltre abbate i tempi di incollaggio permettendo un rapido recupero dell'investimento.

POLIFEMO - *Fast, flexible, accurate and reliable*

It is an automatic gluing machine, able to glue all the pieces placed in any point of the work surface, even if they are of different size and shape. POLIFEMO is available in three versions, each with a different type of tray movement, designed to meet all customer needs. Furthermore, having two sprayers, it allows you to simply set the type of gluing and select the type of glue for each tray. POLIFEMO can be used for all flat gluing. It is easy to use, reliable, fast and guarantees precise bonding. It also reduces bonding times, allowing a rapid recovery of the investment.



POLIFEMO DVI

POLIFEMO DV5

	altezza height	larghezza width	profondità depth	area di lavoro working area	peso weight	watts	volts	m3/h	consumo aria air consumption
DVI	2520 mm	1950 mm	2540 mm	545 x 720 mm	648 kg	1500	400	3050	50 lt/min
DV4	2520 mm	1950 mm	3900 mm	545 x 720 mm	780 kg	1500	400	3050	50 lt/min
DV5	2520 mm	1950 mm	4550 mm	545 x 720 mm	780 kg	1500	400	3050	50 lt/min
DV6	2520 mm	1950 mm	5500 mm	545 x 720 mm	780 kg	1500	400	3050	50 lt/min

**INTERCOM Srl**

Via della Gora, 13
50025 Montespertoli (FI) - Italy
Tel. 00 39 0571 671096
Fax: 00 39 0571 671151
Web: www.intercomsas.it
Mail: info@intercomsas.it

**INTERCOM SKICORP MANUFACTURING Pvt Ltd**

25 Daikhnee Cooperative Housing Society
near South Canal Road, Em Bypass
Kolkata: 700105 West Bengal - India
Fax: 0091 3323231459 / 0091 3323232088
Web: www.intercomsas.in
Mail: sales@intercomskicorp.com

SHOWROOM & SERVICE CENTER**CHINA**

Guangzhou

**GUANGZHOU I.K. INTERCOM
TECHNICAL CO., LTD.**

Phone: +8615989216695

VIETNAM

Ho Chi Minh City

**INTERCOM ASIA
COMPANY LIMITED**

Phone: +849 145 50205
www.intercomsas.it

GREECE

Athens

PANAGIOTIS CALFACACOS

Phone: +302109603923
www.intercomsas.it

SPAIN

Elche Alicante

LAO & SOLER, S. L.

Phone: +34966636646
www.laosoler.com

PORTUGAL

Mosteiro VFR

**INEXPLICAVEL COMPONENTES
P/ CALÇADO, LDA**

Phone: +351256812148 | +351917502794

HUNGARY

Budapest

KISKUNFELEGYHAZA KLINDON KFT

Phone: +36703270417
www.klindon.hu

ROMANIA

Oradea

Sibiu

Bucharest

S.C. DESPA ROMANIA SRL

Phone: +40059463318
www.despa.com

SWITZERLAND

Adliswil

IBZ INDUSTRIE AG

Phone: +41447111090

FRANCE

St. Andre de La Marche

LA COMPAGNIE DES TANNEURS

Phone: +33241291495

RUSSIA

Mosca

Rostov-on-Don

MAKPO

Phone: +78632952668 | +79282298812

UKRAINE - BELARUS

Odessa

MSM LTD

Phone: +380661928539 | +380503164545
www.leibrock-msm.com

TURKEY

Istanbul

ECO KB KIMYEVI MADDE**ITHALAT IHRACAT SAN. VE TIC. LTD. STI.**

Phone: +90212677114546
www.ecokb.com

POLAND

Łukowica

MORAPEL Sp. z o.o.

Phone: +48183337594
biuro@morapel.pl

SOUTH AFRICA

Cape Town

Durban

Johannesburg

PAUL MOELLER AND CO. (PTY) LTD

Phone: +270215351575
www.pmcgroup.co.za

TUNISIA

Z.I. La Chargaia | - Tunis

PIDIGI NORTH AFRICA S.A.R.L.

Phone: +21671772019

KOREA

Seoul

SAE RUN INDUSTRIAL CO. LTD

Phone: +82222752503

USA

Newburyport

THE BUCKLE GUY

Phone: (978) 213-9989
info@buckleleguy.com

USA

Chicago

THE TANNERY ROW

Phone: +1 (312)-291-9994
info@thetanneryrow.com

TAIWAN

Kaohsiung City 802

SG LEATHER HOUSE

Phone: +886910683740
www.sg-leather-house.com.tw

JAPAN

652-0884 HYOGO-KU KOBE

SHINKO SANGYO INK.

Phone: +81786510238

SINGAPORE

Singapore

LINTELIER PTE LTD

sales@alleather.com

COLOMBIA

Bogotá

ITAL INSUMOS

Phone: +573006115483
ital.insumos@gmail.com

VENEZUELA

Catia Caracas

DISTRIBUIDORA OSOROMA, C.A.

Phone: +582128703065
www.doca-safety.com

THAILANDIA

Samutprakarn

DC ARTISAN CO. LTD.

Phone: +66027095014

UNITED KINGDOM

Northampton

A & A Crack & Sons

Phone: +4401604 874422
info@aacrack.com
www.aacrack.co.uk

BANGLADESH

Dhaka

SKICORP MARKETING VENTURE**BANGLADESH PVT LTD**

mahbubur.rahman@skicorp.net
sazzad.shorwar@skicorp.net